

All. 1 - LISTA MATERIALE COMPLETA RICAMBI AESYS

Tipologia	DESCRIZIONE SINTETICA	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DI DETTAGLIO
Alimentatori	ALIM.AC/DC 320W -10,5VDC 7002603	Alimentatore AC/DC 320W -10,5VDC
Alimentatori	ALIM.AC/DC 320W -12VDC 7002604	Alimentatore AC/DC 320W -12VDC
Alimentatori	ALIM.AC/DC 320W 5-320/ALS 7002605	Alimentatore AC/DC 320W 5-320/ALS
Alimentatori	Alim.AC/DC 25W -12V 7002606	Alimentatore AC/DC 230/12V 25W
Alimentatori	RGBY-4-5-APL ALIM.RE 4,5V PITTO 430 ITI	Alimentatore AC/DC 320W -4.5VDC
Alimentatori	RGBY-3-5-APL ALIM.RE 3,5V PITTO 430 ITI	Alimentatore AC/DC 320W -3.5VDC
Alimentatori	5-150/ALS ALIMENT. 5VDC ALFA 431 ENT.	Alimentatore AC/DC 230/5V 150W
Alimentatori	12-150/AVP ALIMENT. 12VDC ALFA 431 ENT.	Alimentatore AC/DC150W -12VDC
Alimentatori	Alim.Switch 230VAC/5VDC/60W CA11037014	Alimentatore 230VAC/5VDC/60W
Alimentatori	12-150/AVP Alim. Led F/C 12VDC 438	Alimentatore 230VAC/12VDC/150W
Alimentatori	AESYS 24-320/RTL 480	Alimentatore 230VAC/24VDC/320W
Alimentatori	ES210/150APL-ALIM 7,5V 150W Alfa G Aesys	Alimentatore AC/DC 230/7,5V 150W
Alimentatori	24-25/ACP ALIMENT.24V-25W F/C Aesys	Alimentatore AC/DC 230/24V 25W
Alimentatori	MEAN WELL Alimentatore S-320-7,5	Alimentatore AC/DC 320W -7,5VDC
Alimentatori	Sk 0616 DCDC 15A Adj 2,5÷5,5V 1PwC Aesys	Scheda 0616 DCDC 15A AdjO 2,5÷5,5V 1PwC per carrelli
Armadi	ARMADIO 2 CENTR. SENZA TRASF PMV ITINERE	Quadro QE002 no Centr. No Trasn. PMV Itinere + LCS (predisposizione x2 CCL)
Armadi	ARMADIO 2 CENTR. SENZA TRASF PMV ITINERE	Quadro QE049 no Centr. No Trasn. PMV Itinere x2 postazioni (predisposizione x2 CCL)
Armadi	Quadro QE050 Rilevamento Traffico	Quadro QE050 no Centr. (QE Rilevamento Traffico)
Armadi	CENTR.TRASF.PMV ITINERE AESYS COD.IMP434	Quadro QE001 no Centr. PMV Itinere x1 postazione (predisposizione x1 CCL)
Armadi	Armadio Contr. no Centr. PMV Entr. Aesys	Quadro QE004 no Centr. PMV Entrata (PMV in seriale)
Armadi	Quadro QE047 no Centr. PMV Entrata (ETH) Aesys	Quadro QE047 no Centr. PMV Entrata (PMV in ETH)
Centralina	Box PC centr. locale CCL 5251-PMV Aesys	Box pc centr. locale CCL 5251-PMV Aesys
Centralina	Box PC centr. CCL 5251 da rack-PMV Aesys	Box pc centr. locale CCL 5251 da rack-PMV Aesys
Schede CPU e esp.	S400/CPU CPU 0109 ALFA 430 ITI	Scheda CPU per ES400/S400 (c.s. 0109A) Alfanumerico CEI di itinere
Schede CPU e esp.	S2/SEIO SK INPUT/OUTPUT ALFA 430-431	Scheda espansione CPU (c.s. 0216A)
Schede CPU e esp.	RGBY/CU CPU 0109 PITTO 430 ITI	Scheda CPU per ERGBY/RGBY (c.s. 0109A) Pittogramma CEI/EN
Schede CPU e esp.	S210/CPU 0109 ALFA 431 ENT	Scheda CPU per ES210/S210 (c.s. 0109A) per Alfanumerico CEI/EN di entrata

Schede CPU e esp.	SK CPU cs0149A x LCS - C. A. 14003629	Scheda CPU per freccia/croce (c.s. 0149A) per PMV LCS
Schede CPU e esp.	SK CPU cs0109A x LCS - C. A.14003444	Scheda CPU per ERGBY/RGBY (c.s. 0109A) per PMV LCS
Schede CPU e esp.	SK Espans. CPU cs0216A x LCS -CA14003436	Scheda espansione CPU (c.s. 0216A) per PMV LCS
Schede CPU e esp.	AESYS CPU/BENZO 480	Scheda CPU (c.s. 0429A) completa di espansione (c.s. 0216) per BenzoPMV
Schede CPU e esp.	FC429/216/CPU-SK CPU+ESP0216 F/C Aesys	Scheda CPU (c.s. 0429A) completa di espansione (c.s. 0216) per FC di galleria
Schede CPU e esp.	ES429/216/CPU-SK CPU+ESP0216 Alfa Aesys	Scheda CPU (c.s. 0429A) completa di espansione (c.s. 0216) per Alfa 2x12 di galleria
Schede CPU e esp.	SCH. CPU1629 PMV F/C GALLERIA AESYS	Scheda CPU1629 PMV F/C Galleria (Sost. CPU0429 + Esp)
Schede CPU e esp.	SCH. CPU1629 PMV F/C GALLERIA con SK 0607 AESYS	Scheda CPU1629 PMV F/C Galleria con schede 0607 (PMV EFC4S500 B4.NAE.FD)
Schede CPU e esp.	SCH. CPU1629 PMV ALFANUM. GALLERIA AESYS	Scheda CPU1629 PMV Alfanumerico di Galleria (Sost. CPU0429 + Esp)
Schede CPU e esp.	Scheda 0930 RS485 terminazione CPU 0429	Scheda 0930 RS485 terminazione CPU 0429
Schede CPU e esp.	SK CPU1629+EXP V0216 PMV ALFA ITI AESYS	Scheda CPU 1629 Porting + Scheda Espansione V0216 Module 16 12Vi 4Ti 6o per Alfa Itinere
Schede CPU e esp.	SK CPU1629+EXP V0216 PMV PITTO ITI AESYS	Scheda CPU 1629 Porting + Scheda Espansione V0216 Module 16 12Vi 4Ti 6o per Pitto Itinere
Schede CPU e esp.	SK CPU1629+EXP V0216 PMV ALFA ENT AESYS	Scheda CPU 1629 Porting + Scheda Espansione V0216 Module 16 12Vi 4Ti 6o per Alfa Entrata
Schede elettroniche	S2/BFR SK BUFFER ALFA 430-431	Scheda controller differ. (c.s. 0111A) per Alfanumerico di itinere/entrata CEI/EN
Schede elettroniche	RGBY/SGCI SK COLORE PITTO 430 ITI	Scheda controller differ. (c.s. 0211B) per Pittogramma CEI/EN
Schede elettroniche	G2/BFR BUFFER CPU PITTO 430 ITI	Scheda controller differ. (c.s. 0111A) per Pittogramma CEI/EN
Schede elettroniche	SK TEMP.CS218A ALFA-PIT.430-431 ENT-ITI	Scheda temperatura
Schede elettroniche	SK LUMI.CS131A ALFA-PIT.430-431 ENTI-ITI	Scheda luminosità
Schede elettroniche	AESYS SL131/ANT 480	Sensore luminosità anteriore (c.s. 0131A) per BenzoPMV
Schede elettroniche	AESYS BENZO/SGC 480	Scheda controllo righe - scheda controller differ. (c.s. 0211B) per BenzoPMV
Schede elettroniche	AESYS SOS BENZO/SCRILL 480	Scheda power led ctrl per BenzoPMV (c.s. 0823)
Schede elettroniche	SC/504-SK Controller 0504 F/C Aesys	Scheda controller (c.s. 0504) per F/C

Schede elettroniche	SK cs 0623 per PMV pitto ERGBY Aesys	Scheda controllo colore c.s. 0623 per PMV Pitto ERGBY
Schede elettroniche	Scheda terminazione diff. (cs. 112A)	Scheda terminazione differenziale per alfa 2x12 di galleria (cs. 0112A)
Schede elettroniche	Aesys Sk termin. Differenz. (cs 0112A)	Scheda 0112 Differenziale Terminazione art. 7014161 Alfa/Pitto
Schede elettroniche	SCHEDA CONTROLLO BATTERIA cs 0829	Scheda 0829 Progr.Battery Voltage Ctrl
Schede elettroniche	SK 0901 Progr. Light Detector PhT-LED	Scheda 0901 Sensore di luminosità per F/C e Alfa+F/C Aesys di galleria
Schede elettroniche	Scheda con modulo protezione diodi per b	Scheda 0414 con diodi di protezione per alimentazione retroilluminazione BenzoPMV
Schede elettroniche	SK V1044 CRTL RIGA PITTO CEI/EN	SCHEDA V1044 Controllo riga Pittogramma CEI/EN M/FC diO LongLatch
Schede LED	S400/MCY MATRICE LED ALFA 430 ITI	Scheda un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico CEI di itinere
Schede LED	S400/FTC/MCY MATR.FOTO. ALFA 430 ITI	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico CEI di itinere
Schede LED	S400/INI/MCY MATR.RIGA ALFA 430 ITI	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico CEI di itinere
Schede LED	RGBY18.75-MR MATRICE PITTO 430 ITI	Scheda 16x8 pixel - matrice Pittogramma CEI
Schede LED	RGBY18.75-MR-FC MAT. FOTO PITTO 430 ITI	Scheda 16x8 pixel - matrice con fotocellula Pittogramma CEI
Schede LED	S210/MCY MATRICE ALFA 431 ENT	Scheda un carattere (c.s. 0213A) 30° per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	S210/FTC/MCY MATR. FOTO ALFA 431 ENT	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0213A) 30° per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	S210/INI/MCY MATR. RIGA ALFA 431 ENT	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0213A) 30°per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	S210/MCY/70°/MATRICE LED GIALLI SVINC.	Scheda un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	S210/MCY/70°/MATRICE LED GIALLI SVINC.	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	S210/MCY/70°/MATRICE INIZIO RIGA	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico CEI di entrata
Schede LED	L-520 SK LED LANTERNA LAMPEG. 434-435	Scheda led lanterna lampeggiante (c.s. 0520) per Pittogramma EN
Schede LED	ERGBY 18.75-MR-FC SK 16X8 PIXEL 434-435	Scheda 16x8 pixel - matrice con fotocellula per pittogramma EN
Schede LED	ERGBY 18.75-MR SK 16X8 PIXEL 434-435	Scheda 16x8 pixel - matrice per pittogramma EN
Schede LED	ES400-MCY SK 1CH 434-435	Scheda un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico EN di itinere
Schede LED	ES400-INI-MCY SK PRIME 1CH. 434-435	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico EN di itinere
Schede LED	ES400-FTC-MCY SK PRIMA+F 1CH. 434-435	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0215A) per Alfanumerico EN di itinere

Schede LED	ES210-MCY SK 1CH. 434-435	Scheda un carattere (c.s. 0213A) 30° per Alfanumerico EN di itinere
Schede LED	ES210-INI-MCY SK PRIME 1CH. 434-435	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0213A) 30° per Alfanumerico EN di entrata
Schede LED	ES210-FTC-MCY SK PRIMA+F. 1CH. 434-435	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0213A) 30° per Alfanumerico EN di entrata
Schede LED	ES210-MCY-63 SK 1CH. 434-435	Scheda un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico EN di entrata
Schede LED	ES210-INI-MCY 63 SK PRIME 1CH. 434-435	Scheda (prima) un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico EN di entrata
Schede LED	ES210-FTC-MCY-63 SK PRIMA+F. 1CH.434-435	Scheda (prima+fotocellula) un carattere (c.s. 0213A) 70° per Alfanumerico EN di entrata
Schede LED	SK 1led LCS cs0607B Mont.1 - C A14003756	Scheda 1 led freccia/croce, c.s. 0607B in basso a dx vista fronte, montaggio 1
Schede LED	SK 2led LCS cs0607B Mont.2 - C A14003757	Scheda 2 led freccia/croce, c.s. 0607B in basso a sx vista fronte, montaggio 2
Schede LED	SK 3led LCS cs0607B Mont.3 - C A14003758	Scheda 3 led freccia/croce, c.s. 0607B in alto a dx vista fronte, montaggio 3
Schede LED	SK 4led LCS cs0607B Mont.4 - CA14003759	Scheda 4 led freccia/croce, c.s. 0607B in alto a sx vista fronte, montaggio 4
Schede LED	AESYS ES712/INI/MC 480	Scheda (prima) matrice gialla 24x24 pixel per BenzoPMV
Schede LED	AESYS ES712/MC 480	Scheda matrice gialla 24x24 pixel per BenzoPMV
Schede LED	AESYS ES701/INI/MC 480	Scheda (prima) matrice verde 24x8 pixel per BenzoPMV
Schede LED	AESYS ES701/MC 480	Scheda matrice verde 24x8 pixel per BenzoPMV
Vari	S400/K11 KIT FILTRI ARIA ALFA 430 ITI	Kit N.11 Filtri ACR. 250/K11
Vari	SSR DC5A RELE VENTOLE 430-431	Relè SS DC60S-5 60VDC 5A
Vari	SSR AC10A RELE TERMOVENT. 430-431	Relè SS 240D10 240VAC 10A
Vari	SSR AC3A RELE LANTERNE 430-431	Relè SS 240D3 240VAC 3A
Vari	120/GPE GRIGLIA VENTOLE 430-431	Griglia 120x120 mm
Vari	250/GPA GRIGLIA APIRAZ. 430-431	Griglia 250x250 mm
Vari	Y338 SERRATURA PORT. 430-431	Serratura SOUTHCO portella
Vari	PLF36W/20 PLAFONIERA 36W 430-431	Lampada GW80142 36W 230VAC
Vari	C04C/T15 TERMOSTATO 430-431	Termostato Fantini C04C
Vari	Lanterna 300mm AMBRA PMV di Entrata	LANTERNA. 300mm AMBRA ENTR
Vari	Lanterna 300mm AMBRA PMV di Itinere	LANTERNA. 300mm AMBRA ITIN
Vari	RGBY/K4 KIT FILTRI PITTO 430 ITI	Kit N.4 filtri ACR. 250/K4 per Pittogramma
Vari	SSR AC3A RELE TERMO PITTO 430 ITI	Relè SS DC60S-5 60VDC 5A PER TERMOVENTILATORE PITTO
Vari	S210/K5 KIT FILTRI ALFA 431 ENT	KIT N.5 FILTRI ACR. 250/K5 PER ALFA ENTRATA
Vari	TRS6000/400 TRASFORM.RE 430 ITI CENTR.	Trasformatore 6KVA/400VAC
Vari	CRT/T275 CARTUCCIA 430-431 CENTR.	Protezione DEHN T275 FASE

Vari	CRT/TC CARTUCCIA NEUTRO 430-431 CENTR.	Protezione DEHN TC 255 NEUTRO
Vari	TRS2500/230 TRASFORM. 430-431 CENTR.	Trasformatore 2,5kVA per quadro elettrico ENTRATA
Vari	CONVER.RS232/RS485 CENTR.430-431 ENT-ITI	Convertitore RS232/RS485
Vari	AESYS RETROILL/1 480	Piastra Retroilluminazione 1 + 0823B art. 7008729 BenzoPMV
Vari	AESYS RETROILL/2 480	Piastra Retroilluminazione 2 art. 7008770 BenzoPMV
Vari	FOTOSENSORE TSL235	Fotosensore TSL235 art. 7011922 Pittogramma
Vari	COPPIA DI STAFFE FISSE	Coppia di staffe fisse per PMV mod. ES210B6.2.12, come da disegno Aesys n. 72 094 4 04.
Vari	Scaricatore di tensione per Benzo Aesys	Limitatore sovratensioni 3P+N TT230/400V20kA1,25kVFS per BenzoPMV
Vari	TRASF 2,5KVA/400-230VAC BENZOCARTELLO	Trasformatore 2,5KVA/400-230VAC BenzoPMV
Vari	AESYS SET CAVI PIATTI "FLAT" PER PMV	Cavo piatto per scheda LED PMV di Itinere S400 - FLAT CABLE 16P 19 2IDT (2T)
Vari		Cavo piatto per scheda LED PMV doppio pitto Itinere S400 - FLAT CABLE 26P 190 6IDC (1T-4B-1T)
Ventole	120-12/3/VEA VENTOLA 12V ALFA 430-431	Ventola + Sensing 120/12/3/VEA
Ventole	VENTOLA TANG.230V 300/VTA 7002601	Ventola tangenziale 230V 300/VTA
Ventole	SH400/MTV MODULOVENT. 400W 430-431	Termoventola 230VAC/400W
Ventole	120/12/VRI VENTOLA 12VDC ALFA 430-431	Ventola Assiale 120/12/VRI
Ventole	120-230/VEU VENTOLA 430-431 CENTR.	Ventola radiale 120x120x38 230VAC
Ventole	VENTOLA 80X80X30 230VAC CENTR.431 ENT	Ventola assiale 80x80x38 230V