

**FORNITURA E TRASPORTO DI GPL PER RISCALDAMENTO
INCLUSO L'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERBATOI**

Autostrade per l'Italia SpA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Holding Reti Autostradali SpA
Sede Legale Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma
T +39 06 43631 - F +39 06 43634090
autostrade.it - info@autostrade.it

Telegr. Autostrade Roma - Telex Autospa n. 612235
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v.
CF e P.IVA 07516911000 - CCIAA Roma 1037417

1. Oggetto dell'Accordo Quadro

Costituisce oggetto dell'Accordo Quadro la fornitura, il trasporto di GPL Propano (gas di petrolio liquefatti – nel seguito anche GPL) per uso riscaldamento, nonché l'attivazione di nuovi serbatoi nel caso di ampliamento di perimetro della citata fornitura.

Gli elementi essenziali dell'Accordo Quadro sono in sintesi:

- Durata 4 anni
- Quantità 2.152.690 litri

il prodotto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche previste per il prodotto "Propano Commerciale"

- Oneri della Contraente,
 - gestione della richiesta e/o rinnovo dei certificati prevenzione incendi sul serbatoio;
 - tempi di consegna prodotto in autonomia in funzione del livello di riempimento dei serbatoi, misurato da apposito strumento di telelettura;
 - installazione ed attivazione di un sistema di monitoraggio da remoto dei consumi e del livello dei serbatoi, su tutti i serbatoi esistenti e di nuova attivazione;
 - livelli di servizio manutenzione straordinaria attiva con intervento entro 48 ore solari dalla chiamata, in caso di emergenza;
 - nel caso di richiesta di nuove attivazioni, l'installazione dei nuovi serbatoi interrati o fuori terra, in funzione delle specificità tecnico/normative del sito.

2. Quantità e siti di rifornimento

I siti e le quantità da rifornire sono riportati in allegato e sono dislocati su tutta la rete di autostrade per l'Italia (vedi allegato 1 - Anagrafica).

I siti indicati nel suddetto elenco sono suddivisi in:

- siti con contratti di fornitura in essere che la Committente, nei limiti di quanto previsto in tali contratti, provvederà a disdire e/o non rinnovare; in tal caso, oltre alla locazione dei serbatoi, dovranno essere sostenuti dal fornitore entrante anche i costi di adeguamento per la sostituzione dei serbatoi esistenti nelle modalità definite nel paragrafo "Consegna e manutenzione dei serbatoi".

- siti ove è prevista l'attivazione di nuove forniture di GPL nel periodo contrattuale.

Di seguito una tabella sintetica di riepilogo dei consumi anno previsti (in litri).

LOTTO	Direzione di Tronco	q.tà 2025	q.tà 2026	q.tà 2027	q.tà 2028	Totale
1	Genova	100.000	122.271	128.271	128.271	478.813
	Milano	9.436	11.899	16.899	16.899	55.132
	TOTALE LOTTO 1	109.436	134.170	145.170	145.170	533.945

2	Bologna	110.424	139.241	139.241	139.241	528.145
	TOTALE LOTTO 2	110.424	139.241	139.241	139.241	528.145

3	Firenze	29.735	87.495	87.495	87.495	292.220
	Fiano Romano	2.991	9.525	9.525	9.525	31.567
	Cassino	3.000	8.500	8.500	8.500	28.500
	Bari	35.687	45.000	45.000	45.000	170.687
	TOTALE LOTTO 3	71.413	150.520	150.520	150.520	522.974

4	Udine	150.000	139.209	139.209	139.209	567.627
	TOTALE LOTTO 4	150.000	139.209	139.209	139.209	567.627

	TOTALE	441.273	563.139	574.139	574.139	2.152.691
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Si evidenzia che suddetti consumi sono da intendersi puramente indicativi ed elaborati in funzione dei consuntivi delle ultime stagioni invernali e dei consumi previsti per le nuove attivazioni e non costituiscono un impegno minimo o massimo di consumo da parte della Committente.

3. Modalità esecutive e termini di consegna

Le forniture di GPL, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, saranno effettuate secondo le effettive necessità di ciascun serbatoio, in funzione di un livello minimo di riempimento, misurato dal Fornitore mediante la propria strumentazione e determinato finora nel 30%.

La strumentazione per il monitoraggio dei livelli da remoto, la cui installazione è a cura dell'Operatore Economico deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. alimentazione elettrica autonoma;
2. rete di trasmissione dati indipendente gestita dalla Contraente;
3. display con indicatore di livello in tempo reale, accessibile alla Committente.

L'installazione degli strumenti di misura per il monitoraggio da remoto dovrà essere eseguita dall'Operatore Economico al momento dell'attivazione del contratto e comunque entro e non oltre 30gg naturali e consecutivi dall'attivazione medesima su tutti i serbatoi.

Al raggiungimento del livello di riempimento minimo:

1. il Fornitore comunica, nelle modalità da concordarsi, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il raggiungimento del livello minimo indicando il serbatoio oggetto di rifornimento, la data prevista di esecuzione dell'intervento e la stima delle quantità da rifornire;
2. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indica l'eventuale nominativo del personale incaricato alla sorveglianza del rifornimento;
3. in caso di assenza di risposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Contraente provvedere all'esecuzione del rifornimento in autonomia;
4. il Fornitore trasmette entro le successive 48 ore la bolla di consegna al fine di consentire alla Committente la predisposizione del Contratto Attuativo e del relativo Buono d'acquisto.

La consegna del combustibile, in caso di necessità deve essere eseguita anche di sabato, domenica e /o festività in orario h 24. Di norma, tuttavia, la consegna avverrà nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle 17.00.

Report consumi

Si richiede l'invio al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di un report trimestrale, dalla data di avvio del contratto, con l'indicazione dei consumi mensili e dei rifornimenti effettuati di GPL per ogni singolo serbatoio.

Verifica quantità/qualità rifornimento

Le autocisterne che consegneranno il prodotto dovranno essere munite di contaltri. I trasporti saranno eseguiti dalla Contraente direttamente o per il tramite di vettori appositamente incaricati dalla stessa con appositi contratti di trasporto.

La Committente si riserva, inoltre, in contraddittorio, di provvedere alla pesatura delle autocisterne alle stadiere pubbliche, prima e dopo lo scarico.

Qualora la quantità della merce non fosse corrispondente, per difetto, ai dati riportati sulle bolle di consegna del combustibile, la Committente, oltre a farsi risarcire di tutti gli eventuali danni conseguenti, si riserva il diritto di applicare le penali previste da contratto.

La Committente, per mezzo di proprio personale ed in contraddittorio con il consegnatario del prodotto, all'atto della fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile. Detto campione, sigillato in appositi contenitori, sarà analizzato per controllarne il rispetto in termini di qualità standard del prodotto.

La scelta del laboratorio certificato a condurre le analisi ai sensi delle norme sopra richiamate sarà eseguita ad insindacabile giudizio della Committente.

Qualora la qualità della merce non rispondesse alle caratteristiche indicate, la Committente si riserva il diritto di applicare le Penali contrattualmente previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Contraente si rende edotta che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida della Committente.

La Contraente sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

La Contraente, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di

lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente contratto.

Sono quindi ad esclusivo carico della contraente e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo la contraente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore, come ad esempio la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;

Si richiama inoltre l'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). La Contraente deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

4. Nuove attivazioni

Nel caso di nuove necessità, derivanti dalla realizzazione di nuove centrali termiche, la Committente richiederà la fornitura in comodato d'uso gratuito e l'installazione di nuovi serbatoi (interrati o fuori terra).

- Nel caso di serbatoi fuori terra, sarà a cura della Committente la predisposizione del sito (platea, recinzione), comprensivi dei relativi accessori, come da norme tecniche.
- Nel caso di serbatoi interrati sarà cura dell'Operatore Economico realizzare la posa interrata, incluso lo scavo per la posa in opera del serbatoio.

In entrambi i casi resta inteso che l'Operatore Economico si rende disponibile ad eseguire i sopralluoghi propedeutici all'installazione degli stessi, individuando congiuntamente al personale tecnico della Committente la migliore soluzione tecnica e il punto di installazione del serbatoio.

L'attivazione del sopralluogo avverrà per mezzo mail e l'Operatore Economico dovrà fornire una disponibilità entro e non oltre i successivi 10 giorni naturali e consecutivi. Concluso il sopralluogo la Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per formulare la migliore soluzione tecnica. Ricevuto il benestare dalla Committente eseguirà la posa del serbatoio entro e non oltre i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.

Completata l'installazione del serbatoio, la fornitura presso ogni sito avrà decorrenza a partire dalla data indicata nella comunicazione di attivazione della fornitura da parte della Committente.

Resta inteso che l'attività di fornitura in comodato d'uso gratuito e posa dei serbatoi è da intendere già remunerata all'interno del contratto.

Nell'allegato 2 le ipotesi di attivazione dei nuovi serbatoi. Tale ipotesi non costituisce obbligo da parte della Committente che potrà o meno attivare i nuovi serbatoi in base a specifiche esigenze.

5. Consegna e manutenzione dei serbatoi

La Contraente si impegna a:

- a) consegnare in comodato d'uso gratuito alla Committente i serbatoi per lo stoccaggio del GPL completi di tutti gli accessori;
- b) eseguire a propria cura, spese e responsabilità le opere necessarie per l'installazione dei serbatoi così come previsto dalla normativa vigente, siano essi posati fuori terra che interrati. In quest'ultimo caso è a cura della Contraente l'esecuzione dello scavo, la posa del serbatoio all'interno dello stesso e il riempimento finale dello scavo;
- c) nel caso di eventuale sostituzione serbatoi, dovrà essere redatto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) un piano di sostituzione di dettaglio in modo tale che la produzione / funzionalità degli impianti in essere non sia in nessun modo ostacolata ovvero compromessa;

- d) espletare le pratiche per il rilascio / rinnovo del certificato prevenzione incendi ai sensi delle normative vigenti;
- e) verifica della qualità del prodotto fornito con cadenza trimestrale a richiesta della Committente presso laboratorio accreditato a scelta della Contraente;
- f) assicurare la manutenzione ordinaria e le verifiche ai sensi della normativa vigente e straordinaria dei serbatoi e relativi accessori concessi in comodato d'uso gratuito.

La Committente, da parte sua, si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente relativamente alla gestione tecnica e amministrativa degli impianti;
- b) non potenziare gli impianti, modificare o spostare i serbatoi, né ad apportare modifiche ai luoghi circostanti senza preventivo interpello della Contraente e benestare scritto della stessa;
- c) realizzare la recinzione prevista dalla normativa presso i serbatoi di GPL;
- d) realizzare il collegamento, ovvero la tubazione di adduzione tra il serbatoio e la centrale termica;
- e) consentire alla scadenza contrattuale il ritiro delle attrezzature concesse in utilizzo in buono stato salva la normale usura senza alcun onere per spese di rimozione e trasporto a carico della Committente, che dovrà avvenire entro massimo 3 mesi dalla scadenza contrattuale.

6. Prezzo unitario del GPL

Il prezzo unitario del GPL è la somma di 2 contributi, come riportato in dettaglio:

1. Prezzo del prodotto (in €/lt SIF/SIVA su base quotazione Platt's Propano FOB Bethouia). Quest'ultimo sarà quello di riferimento pubblicato sulla Staffetta Quotidiana e relativo al Prezzo Medio delle 2 settimane precedenti la richiesta (in €/lt SIF/SIVA su base quotazione Platt's Propano FOB Bethouia) presente al momento del rifornimento, incluso cambio euro/dollaro applicato e fattore di conversione già definito pari a 0,52 kg/litro.
2. Spread, a copertura delle seguenti voci:
 - Ammortamento dei serbatoi in comodato d'uso;
 - Costo per le attività di presa in carico dei serbatoi della Committente, con l'eventualità della sostituzione dei serbatoi di fornitore uscente (in caso di cambio del fornitore i costi dovranno essere sostenuti dal fornitore entrante, a sue spese ed onere, senza addebito in bolletta)

- Installazione su tutti i serbatoi degli strumenti di monitoraggio da remoto;
- Costo per le eventuali attività di attivazione dei nuovi serbatoi;
- Costo di manutenzione a norma di legge dei serbatoi,
- Trasporto primario;
- Nolo da base di partenza con destino Italia;
- Trasporto secondario;
- Costo di caricaione;
- Utile impresa;
- Eventuali altri oneri (da esplicitare nell'offerta).

Come riportato nel paragrafo 3 “Modalità operative e termini di consegna”, il Fornitore trasmette entro le successive 48 ore la bolla di consegna al fine di consentire alla Committente la predisposizione del Buono d'acquisto, incluso l'evidenza del prezzo unitario applicato. Si ribadisce che quest'ultimo sarà quello di riferimento pubblicato sulla Staffetta Quotidiana e relativo al Prezzo Medio delle 2 settimane precedenti la richiesta (in €/lt SIF/SIVA su base quotazione Platt's Propano FOB Bethouia) presente al momento del rifornimento, incluso cambio euro/dollaro applicato e fattore di conversione già definito pari a 0,52 kg/litro.

7. Penali

In caso di mancata o ritardata esecuzione ovvero corretta esecuzione delle prestazioni, troveranno applicazione le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nel paragrafo “Modalità esecutive e termini di consegna” e/o per ogni non conformità rilevata sulla qualità e quantità del combustibile, di cui al paragrafo “Verifica qualità/quantità rifornimento, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, salvo che il ritardo o la non conformità dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente.
- in caso di disservizio a seguito di mancata comunicazione del livello minimo, come previsto nel paragrafo “Modalità esecutive e termini di consegna” sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro.
- per ogni giorno di mancato invio della bolla di consegna, come previsto nel paragrafo “Modalità esecutive e termini di

consegna", sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo dell'Accordo Quadro;

- per ogni giorno di ritardo nel mancato invio del Report trimestrale di cui al paragrafo "Report consumi", sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del sopralluogo o nella formulazione della migliore soluzione tecnica di cui al paragrafo "Nuove Attivazioni", sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- per ogni giorno di ritardo nell'installazione di un nuovo serbatoio, di cui al paragrafo "Nuove Attivazioni", sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- per ogni non conformità nell'esecuzione delle attività indicate al paragrafo "Consegna e manutenzione dei serbatoi", sarà applicata una penale pari al 10% del contratto attuativo

- Qualora la somma delle penali applicate fosse tale da superare il 10% dell'importo totale del presente Contratto sarà facoltà della Committente risolvere il Contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'art. "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal RTC, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti", la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale pari ad euro 20,00 per ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.

- Le penali di cui sopra potranno essere applicate anche in cumulo fra loro, salvo che il ritardo o la non conformità siano dipese da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente.

Allegati:

1. Anagrafica;
2. Anagrafica Nuove Attivazioni